



1 Elevation Est
1 : 100



2 Elevation Ouest
1 : 100

Choix et disposition des extincteurs conformément à l'A.R. du 12/07/2012

| Classes et réaction au feu des matériaux de revêtement à respecter selon l'A.R. du 12/07/2012 | Sol | Parois verticales | Plafonds |
|---|---------|-------------------|----------|
| Locaux techniques - Parkings - Cuisines collectives - gaines et trémies levage | A2fl-s1 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 |
| Cages d'escalier intérieures - Chemins d'évacuation - cuisines BM/BE (sauf BB) | Bfl-s2 | B-s3,d1 | B-s3,d1 |
| Cabines ascenseurs et monte-charge | Cfl-s2 | C-s3,d1 | C-s3,d1 |
| Salles | Cfl-s2 | C-s3,d1 | B-s3,d1 |
| Autres locaux BB/BM | Efl | E-d2 | C-s3,d1 |
| Autres locaux BE | Dfl-s2 | D-s3,d1 | C-s3,d1 |

Légende des Matériaux

| Nouveaux matériaux | | Construction existante | |
|--------------------|---|------------------------|---|
| FF | FINITION DE FACADE | ME | MENUSISERIE EXTERIEURE |
| FF1 | Brique de terre gris nuancé | ME1 | Châssis PVC et seul en aluminium gris anthracite + vitrage clair |
| FF2 | Brique en saillie de terre gris nuancé | ME2 | Porte d'entrée vitrée + cadre en aluminium gris anthracite |
| FF3 | Brique sur chant de terre gris nuancé | ME3 | Porte de garage de terre gris anthracite |
| FF4 | Enduit lisse de terre claire | ME4 | Châssis PVC et seul en aluminium de terre beige foncé + vitrage clair |
| FF5 | Enduit texturé de terre claire | ME5 | Porte d'entrée vitrée + cadre en aluminium de terre beige foncé |
| FF6 | Bardage en panneaux composite de terre gris anthracite | ME6 | Porte de garage de terre beige foncé |
| FF7 | Bardage vertical en panneaux composite de terre beige clair | ME7 | Grille métallique de terre beige foncé |
| FF8 | Bardage vertical bois ou similair terre beige clair | ME8 | Porte d'entrée métallique de terre gris anthracite |
| FF9 | Bardage vertical bois ou similair terre beige foncé | ME9 | Porte d'entrée métallique de terre beige foncé |
| B | BALCONS ET BANDEAUX | CM | COUVRE-MUR |
| B1 | Balcon en béton architectonique | CM1 | Couvre-mur en aluminium thermolaqué gris anthracite |
| GC | GARDE-CORPS | CM2 | Couvre-mur en aluminium thermolaqué de terre beige foncé |
| GC1 | Garde-corps vitré | CM3 | Profil de riv en aluminium thermolaqué gris anthracite |
| GC2 | Garde-corps métallique gris anthracite (treillis) | CM4 | Profil de riv en aluminium thermolaqué de terre beige foncé |
| GC3 | Garde-corps métallique de terre beige foncé | RT | REVESTIMENT TOITURE |
| DE | DESCENTES EAU PLUVIALES | RT1 | Revetement de toiture en ardoises |
| DE1 | DEP en zinc | | |

Légende générale

- Dévidoir
- Hydrant
- Sortie de secours
- Cloison ou porte RIE 30° + RA
- Cloison ou porte RIE 60° + RA

**PERMIS D'URBANISME
VILLE DE GEMBOUX**

| N° DOSSIER | ÉTUDE | ÉTAT | ENTITÉ | DOCUMENT | OUVRAGE | SPB | INDICE | ÉCHELLE | DATE ORIGINALE | DATE INDICE |
|------------|-------|------|--------|----------|---------|-----|--------|---------|----------------|-------------|
| 16-315 | PU | P | 1 | 1-30.02 | | | 0 | 1/100 | 09.11.2021 | |

LA CROISÉE DES CHAMPS

Chaussée de Wavre / Chaussée de Namur / Chaussée de Tirlemont / Baty des Vaches - 5030 GEMBOUX

ÉTUDE: Permis d'urbanisme
NOM DU PLAN: Élévations Ouest/Est
MAÎTRE DE L'OUVRAGE / DEMANDEUR DU PERMIS: La Croisée des Champs SA, Avenue des Communautés 100, 1200 Bruxelles, T +32 2 402 64 87

REMARQUES: ±0,00 = +154,30

DEVELOPPEURS: THOMAS & PIRON BÂTIMENT SA, Rue du Fort d'Andoy 5, 1000 Wierde, T +32 81 32 24 24 - info@tpb@thomas-piron.eu

DEVELOPPEURS: BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT SA, Avenue des Communautés 100, 1200 Bruxelles, T +32 2 402 64 87 - info@bestedred.com

ARCHITECTES: DDS+, Avenue Louise, 251 - 7B, 1050 Bruxelles, T +32 2 340 32 32 - mail@ddsplus.be

ARCHITECTES: SYNTAXE ARCHITECTES, Chaussée de Nivelles 52, 1481 Haut-Ittre, T +32 2 390 96 26 - info@syntaxe.be

ARCHITECTES: PAYSAGISTE ET B.E. VORLES / ROSEAUX, JNC INTERNATIONAL, Ch. d'Alemberg 953 bte 4, 1180 Bruxelles, T +32 2 347 56 60 - pvc@jnc.be

B.E. STABILITÉ: BS Solutions, Rue Louis Genonxelles 12, 5032 Innes (Gembloux), T +32 81 960 110 - info@bsolutions.be

B.E. TECHNIQUES SPÉCIALES ET PEB: SIX Consulting & Engineering s.a., Rue du Fort d'Andoy 5, 1000 Wierde, T +32 81 30 91 99 - info@six-eng.eu

B.E. ÉTUDE INCENDIES ENVIRONNEMENTALES: CSD INGÉNIEURS CONSEILS SA, Boulevard Paepsem 11A, 1070 Anderlecht, T +32 2 340 29 10 - bouvelles@csdengineering.be

B.E. ACOUSTIQUE: DDS International, Jules Vandenbemptplan 71, 3001 Heverlee, +32 (0)16 23 89 88 - d2sint@ddsint.com

COORDONNATEUR SECURITE SANTE: SOFERMA, Chemin des Maronniers 31, 8100 Wépion, +32 494 51 88 89 - pma@soferma.be

BUREAU DE CONTRÔLE: SECO, Rue d'Arion 53, 1040 Bruxelles, +32 2 238 22 11 - info@groupeco.com

AUTEUR DU PLAN: SYNTAXE ARCHITECTES, Chaussée de Nivelles 52, 1481 Haut-Ittre, T +32 2 390 96 26, info@syntaxe.be

Ce document est la propriété exclusive de SYNTAXE ARCHITECTES. Il ne peut être communiqué, reproduit ou utilisé sans son autorisation écrite.